



Skrot- och legeringstillägg, leveranser från Hofors och Hällefors

Gäller fr.o.m. den 1:a Mars 2018

Tilläggen angivna i SEK/ton för skrot och för 1% av respektive legering

	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
Skrot	2324	2789	2557	2371	2789	2557
Krom (Cr)	233	280	256	275	330	302
Nickel (Ni)	763	916	839	900	1080	990
Molybden (Mo)	1701	2041	1871	2007	2409	2208
Vanadin (V)	3868	4642	4255	4564	5477	5021
Kisel (Si)	129	155	142	152	183	167
Mangan (Mn)	66	79	73	78	93	86

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
010V	202	243	222	239	286	262
026A	82	98	90	97	116	106
036A	66	79	72	78	93	85
037A	327	392	359	386	463	424
042S-S	79	94	87	93	111	102
047A	79	94	86	93	111	102
047A-IH	79	94	86	93	111	102
047Q	85	102	94	100	120	110
047Q-IH	85	102	94	100	120	110
047R	43	52	48	51	61	56
047R-S	43	52	48	51	61	56
056K	115	138	127	136	163	150
057F	76	91	83	89	107	98
058A	352	423	388	416	499	458
061A	100	120	110	118	141	129
082A	192	231	212	227	272	250
110M	1007	1208	1107	1188	1425	1307
112A	0	0	0	0	0	0
123A	478	573	526	564	677	620
124D	959	1151	1055	1132	1358	1245
124Q	963	1156	1060	1137	1364	1250
126H	401	481	441	473	567	520
127C	478	573	526	564	677	620
127C-IH	512	614	563	604	725	664
128A	750	900	825	885	1063	974
136B	290	348	319	342	411	376
143A	327	392	359	386	463	424
143X	1007	1208	1107	1188	1425	1307
145H	1045	1254	1149	1233	1479	1356

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
145H-IH	1045	1254	1149	1233	1479	1356
146S	1335	1602	1468	1575	1890	1732
146T	1335	1602	1468	1575	1890	1732
147Q	1598	1917	1758	1885	2262	2074
151A	120	144	132	142	170	156
151G	740	888	814	873	1047	960
152A	975	1170	1073	1151	1381	1266
152B	721	866	793	851	1021	936
152C	1002	1203	1102	1183	1419	1301
152D	2153	2583	2368	2540	3049	2794
152E	1087	1304	1196	1282	1539	1411
152G	965	1158	1062	1139	1367	1253
152K	740	888	814	873	1047	960
152M	887	1065	976	1047	1256	1151
152Q	965	1158	1062	1139	1367	1253
152R	808	969	888	953	1144	1048
152Y	933	1120	1026	1101	1321	1211
153C	1642	1970	1806	1937	2325	2131
154C	1222	1467	1344	1442	1730	1586
154C-IH	1222	1467	1344	1442	1730	1586
156A	1654	1985	1819	1952	2342	2147
156B	2297	2756	2526	2710	3252	2981
156F	1322	1586	1454	1560	1872	1716
156T	1322	1586	1454	1560	1872	1716
157A	1969	2362	2165	2323	2787	2555
157B	3279	3935	3607	3870	4644	4257
157C	2027	2432	2230	2392	2870	2631
157D	2027	2432	2230	2392	2870	2631
157F	1796	2155	1976	2119	2543	2331
157G	2009	2411	2210	2371	2845	2608
157Q	1403	1684	1544	1656	1987	1821
157Y	1937	2324	2130	2285	2742	2514
158Q	3025	3631	3328	3570	4284	3927
159A	2200	2640	2420	2596	3115	2856
159B	2188	2626	2407	2582	3098	2840
159D	2200	2640	2420	2596	3115	2855
159Q	2200	2640	2420	2596	3115	2855
159S	2153	2583	2368	2540	3049	2794
159X	2203	2643	2423	2599	3119	2859
159X-I	2146	2576	2361	2533	3039	2786
159Z	2146	2576	2361	2533	3039	2786
213Z	93	112	102	110	132	121
214E	365	438	402	431	517	474
214X	137	164	150	161	193	177
214X-I	137	164	150	161	193	177
214Z	137	164	150	161	193	177
215B	133	160	147	157	189	173
216A	399	478	439	470	565	518
216S	122	146	134	143	172	158

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
222B	1336	1603	1469	1576	1891	1734
225A	1469	1763	1616	1734	2081	1907
225C	1469	1763	1616	1734	2081	1907
234B	298	357	328	351	422	387
234G	583	700	642	688	826	757
234J	537	644	590	633	760	697
234J-I	537	644	590	633	760	697
234K	337	405	371	398	478	438
234L	368	442	405	434	521	478
234N	407	488	447	480	576	528
234S	333	400	367	393	472	432
234Y	298	357	328	351	422	387
234Z	537	644	590	633	760	697
235Y	345	414	380	408	489	448
236F	398	478	438	470	564	517
236Q	470	564	517	554	665	610
236Y	470	564	517	554	665	610
236Z	638	766	702	753	903	828
242S-S	1964	2357	2161	2318	2781	2550
242Y	1964	2357	2161	2318	2781	2550
245S	3080	3696	3388	3635	4362	3998
248Q	2011	2413	2212	2373	2848	2611
250A	2465	2958	2712	2909	3491	3200
250R	2234	2680	2457	2636	3163	2899
253A	3045	3654	3349	3593	4311	3952
253C	3283	3939	3611	3874	4648	4261
253D	2954	3545	3249	3486	4183	3834
253F	2814	3376	3095	3320	3984	3652
253F-IH	2814	3376	3095	3320	3984	3652
253G	2814	3376	3095	3320	3984	3652
253L	3071	3685	3378	3624	4348	3986
253L-I	3071	3685	3378	3624	4348	3986
253R	3049	3658	3353	3597	4317	3957
253S	3049	3658	3353	3597	4317	3957
253Z	3071	3685	3378	3624	4348	3986
254A	3096	3715	3406	3654	4384	4019
254R	3099	3718	3408	3656	4388	4022
254S	3050	3660	3355	3599	4318	3959
255G	3421	4106	3763	4037	4845	4441
255Q	3421	4106	3763	4037	4845	4441
256A	3788	4546	4167	4470	5364	4917
256G	3788	4546	4167	4470	5364	4917
258Q	3366	4039	3702	3972	4766	4369
264Y	165	198	182	195	234	214
275A	2476	2971	2723	2921	3506	3213
277L	2605	3126	2865	3074	3689	3381
277Q	2605	3126	2865	3074	3689	3381
277T	2618	3141	2880	3089	3707	3398
280E	678	813	746	800	960	880

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
280H	593	712	652	700	840	770
280M	581	697	639	686	823	754
280M-I	581	697	639	686	823	754
280P	488	585	537	576	691	633
280P-IH	488	585	537	576	691	633
280R	556	667	611	656	787	722
280S	470	564	517	555	666	610
280T	595	714	654	702	842	772
280T-I	595	714	654	702	842	772
280V	583	700	641	688	826	757
280V-V	583	700	641	688	826	757
280X	556	667	611	656	787	722
280X-I	556	667	611	656	787	722
280Z	595	714	654	702	842	772
281B	1212	1454	1333	1430	1716	1573
281K	656	787	722	774	929	852
281M	535	642	588	631	757	694
281P	646	776	711	763	915	839
281T	661	793	727	780	935	857
282M	609	731	670	718	862	790
282X	556	667	611	656	787	722
285K	407	488	448	480	576	528
285K-I	407	488	448	480	576	528
291B	1212	1454	1333	1430	1716	1573
295A	1193	1431	1312	1408	1689	1548
295G	1493	1791	1642	1761	2114	1937
295R	1536	1844	1690	1813	2176	1994
296B	1901	2281	2091	2243	2692	2468
296C	2701	3241	2971	3187	3825	3506
296Z	2696	3235	2965	3181	3817	3499
297A	8893	10671	9782	10493	12592	11543
298A	3927	4712	4319	4634	5560	5097
299Q	1890	2269	2080	2231	2677	2454
316A	138	166	152	163	196	180
316R	726	871	798	857	1028	942
322A	704	844	774	830	996	913
322D	667	801	734	788	945	866
322H	759	910	835	895	1074	985
322N	707	848	777	834	1000	917
322Q	847	1016	932	1000	1199	1100
322S	666	799	732	786	943	864
322S-S	666	799	732	786	943	864
322Y	513	616	564	605	727	666
322Z	677	813	745	799	959	879
323A	899	1078	988	1060	1272	1166
326A	736	883	810	869	1042	956
326C	665	798	732	785	942	864
326F	705	846	776	832	999	916
326J	669	802	735	789	947	868

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
327A	937	1124	1031	1106	1327	1216
327A-IH	937	1124	1031	1106	1327	1216
327B	816	980	898	963	1156	1060
327G	670	804	737	791	949	870
327G-I	670	804	737	791	949	870
327K	713	855	784	841	1009	925
327K-I	713	855	784	841	1009	925
327M	937	1124	1031	1106	1327	1216
327N	884	1061	973	1044	1252	1148
327S	937	1124	1031	1106	1327	1216
327S-S	937	1124	1031	1106	1327	1216
327Y	618	741	680	729	875	802
327Z	672	806	739	793	951	872
331Y	228	274	251	270	323	297
332K	220	264	242	260	312	286
350A	1944	2333	2138	2294	2753	2523
350Q	1608	1930	1769	1898	2278	2088
355B	2473	2968	2721	2919	3502	3211
356D	1950	2340	2145	2301	2762	2531
356Q	1950	2340	2145	2301	2762	2531
356Z	1920	2304	2112	2266	2719	2493
357C	2402	2882	2642	2834	3401	3117
357C-IH	2402	2882	2642	2834	3401	3117
365A	122	146	134	144	172	158
375J	1119	1343	1231	1321	1585	1453
382K	479	574	527	565	678	621
382M	411	493	452	485	582	533
382M-IH	411	493	452	485	582	533
382P	411	493	452	485	582	533
382P-IH	411	493	452	485	582	533
391X	406	488	447	480	575	528
391X-IH	406	488	447	480	575	528
398Q	3363	4035	3699	3968	4762	4365
411Y	165	198	182	195	234	214
416A	445	533	489	525	630	577
416A-S	445	533	489	525	630	577
420G	1723	2067	1895	2033	2439	2236
433S	239	286	263	282	338	310
433S-S	239	286	263	282	338	310
452A	2716	3259	2988	3205	3846	3526
453C	3192	3830	3511	3766	4519	4143
455A	3883	4660	4272	4582	5499	5041
466A	228	274	251	270	323	297
466F	208	250	229	246	295	271
466Y	86	104	95	102	122	112
467A	579	695	637	683	820	752
468A	530	635	583	625	750	687
468Y	551	661	606	650	780	715
477L	1447	1736	1592	1707	2049	1878

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
477T	1447	1736	1592	1707	2049	1878
478K	1582	1899	1741	1867	2241	2054
481C	547	656	602	645	774	710
481S-S	696	835	765	821	985	903
482A	826	991	909	975	1170	1072
482A-IH	644	773	708	760	912	836
482L	1378	1653	1516	1626	1951	1789
482Y	695	834	765	820	984	902
493A	1575	1890	1733	1859	2230	2044
493G	1623	1947	1785	1915	2298	2106
493G-I	1623	1947	1785	1915	2298	2106
494A	2229	2675	2452	2630	3157	2894
495B	2789	3347	3068	3291	3949	3620
495Z	2928	3514	3221	3455	4146	3801
496G	2703	3244	2974	3190	3828	3509
497G	2703	3244	2974	3190	3828	3509
497Q	2795	3354	3074	3298	3957	3628
498A	3870	4644	4257	4567	5480	5023
498C	4115	4938	4526	4855	5826	5341
498H	3236	3883	3560	3819	4582	4200
498Q	3800	4559	4179	4483	5380	4932
499A	889	1067	978	1049	1259	1154
499Q	5766	6920	6343	6804	8165	7485
510A	85	102	94	101	121	111
510B	134	161	148	158	190	174
510N	126	151	139	149	178	163
510P	126	151	139	149	178	163
510S	82	98	90	97	116	106
511K	206	247	227	243	292	267
513Y	277	332	304	327	392	359
527X	782	939	860	923	1108	1015
528A	670	804	737	791	949	870
528B	667	800	734	787	944	866
528C	791	949	870	934	1120	1027
528E	834	1001	918	984	1181	1083
528Q	670	804	737	791	949	870
531A	175	210	193	207	248	228
531A-I	175	210	193	207	248	228
535S	277	332	304	327	392	359
541A	249	299	274	294	352	323
591A	607	728	667	716	859	787
591C	251	302	276	297	356	326
593B	1205	1446	1325	1421	1706	1564
593G	981	1178	1080	1158	1390	1274
593Q	1205	1446	1325	1421	1706	1564
593S	981	1178	1080	1158	1390	1274
593Y	981	1178	1080	1158	1390	1274
593Z	981	1178	1080	1158	1390	1274
594Y	1029	1234	1131	1214	1456	1335

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
596Y	1268	1521	1394	1496	1795	1645
673Y	357	429	393	422	506	464
674Y	412	494	453	486	583	534
677L	974	1169	1072	1150	1380	1265
677Q	971	1165	1068	1146	1375	1260
677S-S	422	507	464	498	598	548
696R	2868	3442	3155	3384	4061	3723
699T	7071	8486	7779	8344	10013	9179
722C	687	825	756	811	973	892
722S	668	802	735	788	946	867
755V	2105	2526	2316	2484	2981	2733
758N	2229	2675	2452	2631	3157	2894
802J	399	479	439	471	565	518
802Z	376	451	413	443	532	487
803A	399	479	439	471	565	518
803B	405	486	445	478	573	526
803C	408	490	449	482	578	530
803D	408	490	449	482	578	530
803E	370	444	407	437	524	480
803F	408	490	449	482	578	530
803F-I	399	479	439	471	565	518
803F-IH	408	490	449	482	578	530
803G	408	490	449	482	578	530
803J	401	481	441	473	567	520
803J-IH	401	481	441	473	567	520
803K	395	474	434	466	559	513
803L	407	488	447	480	576	528
803N	397	477	437	469	563	516
803P	401	481	441	473	567	520
803Q	410	492	451	484	580	532
803R	399	479	439	471	565	518
803T	401	481	441	473	567	520
803V	407	488	447	480	576	528
803X	376	451	413	443	532	487
803Z	376	451	413	443	532	487
804C	547	656	602	646	775	710
804Q	405	486	445	478	573	526
821L	715	858	787	844	1013	928
822C	833	999	916	983	1179	1081
824B	820	984	902	968	1161	1064
824P	839	1007	923	990	1188	1089
824Q	837	1005	921	988	1186	1087
825B	972	1167	1070	1148	1377	1262
825Q	972	1167	1070	1148	1377	1262
825T	1027	1232	1129	1211	1454	1332
826B	1270	1524	1397	1499	1799	1649
826Q	1270	1524	1397	1499	1799	1649
827B	1515	1818	1667	1788	2145	1967
827Q	1515	1818	1667	1788	2145	1967

Legeringstillägg i SEK/ton per stålsort

Stålsort	Stång			Rör & Ring	Rör	
	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Draget	Varmvalsat	Svarvat / Slipat	Kallbearbetat
8310	60	72	66	71	85	78
831B	665	798	731	784	941	863
832K	827	993	910	976	1171	1074
832T	901	1081	991	1063	1275	1169
8352	67	80	73	79	94	86
837N	506	607	556	597	716	656
837R	506	607	556	597	716	656
837R-IH	506	607	556	597	716	656
837S	506	607	556	597	716	656
837Z	506	607	556	597	716	656
8420	79	95	87	93	112	102
8563	76	91	83	89	107	98
8673	242	290	266	285	342	313
8680	79	95	87	93	112	102
X200	2605	3126	2865	3074	3689	3381
X300	2795	3354	3074	3298	3957	3628
X500	670	804	737	791	949	870
X600	971	1165	1068	1146	1375	1260
X800	405	486	445	478	573	526